

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

15/1997. (IX.12.) Kt. számú

R E N D E L E T E

a gázvezetékek, gázszerelvények épületen, építményen történő elhelyezéséről szóló 8/1997.(III.15.) Kt.rendelet módosításáról.

1. §

A gázvezetékek, gázszerelvények épületen, építményen történő elhelyezéséről szóló 8/1997. (III.15.) Kt. rendelet (továbbiakban Rend.) 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

"(1) Az épületek, építmények közterülettel határos falsíkján bekötő vezetéket a csatlakozástól legrövidebb úton be kell vezetni az ingatlan területére."

2. §

(1) A Rend. 2. § (3) bekezdésének számozása (6) bekezdésre változik és az alábbiak szerint módosul:

"(6) Az (1), (2), (4) bekezdésekben szereplő előírásoktól eltérést az építésügyi jogszabályok keretei között - indokolt esetben -, külön kérelemre a jegyző engedélyezhet."

(2) A Rend. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

"(3) Közterületről látható helyen legfeljebb 500x600x250 mm méretű, éghetetlen anyagból készült, zárható csapszekrényt lehet elhelyezni."

3. §

A Rend. 2. § (4) bekezdésének számozása (7) bekezdésre változik és helyébe a következő (4) bekezdés lép:

"(4) Az ingatlan közterületről látható oldalfalán vezeték az ereszmagasság alatt legfeljebb 20 cm-re vezethető."

4. §


A Rend. 2. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:


"(5) A csapszekrényt és a vezetéket az átadástól számított 6 hónapon belül a homlokzat(fal) színével azonos színre kell festeni."

Vegyes és záró rendelkezések

5. §

E rendelet 1997. szeptember 12-én lép hatályba. Kihirdetéséről a 9/1995. (VI.15.) Kt. rendelet (SZMSZ) 33. §-ában foglaltak alapján a jegyző gondoskodik.


Zoltai Mihály
polgármester


Horváth Béla
jegyző

