

**BGYH**

CIM: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
TELEFON: +36 1 452 4500
FAX: +36 1 452 4501
WEB: www.budapestgyogyfurdoi.hu
E-MAIL: info@spabudapest.hu

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.
Vízminőség-vizsgáló Laboratórium
1117 Budapest, Orlay u. 5-7.
Tel/Fax: 06-1-209-36-52
Mobil: 06-20-399-46-20
E-mail: labor@spabudapest.hu

A NAH által NAH-1-1264/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Jegyzőkönyv sz.: 5478/2019

IVÓVÍZ

Megbízó neve és címe: Nagymaros Város Önkormányzata, 2626 Nagymaros, Fő tér 5	
Mintavétel pontos helye: Fehér kút, 2626 Nagymaros	
Mintavevő neve és munkahelye: Budapest Gyógyfürdői Zrt., Vízminőség-vizsgáló Laboratórium / NAH-1-1264/2019	
A mintavétel módja: akkreditált	
Mintavétel: 2019.09.24. 11:40	Minta beérkezése: 2019.09.24.
Vizsgálat kezdete: 2019.09.24.	Eredménykiadás: 2019.09.30.
Minta sorszáma: 5478	Oldalszám: 1/1

Min	Mért jellemző	Mennyiség	Mértékegység	Mérési módszer
	Telepszám 22°C-on	30	1 mL-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
	Telepszám 37°C-on	9	1 mL-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
	Coliform szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	<i>Escherichia coli</i> szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	Enterococcus szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 7899-2:2000
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 16266:2008
+	Clostridium szám	3	100 mL-ben	MSZ EN 26461-2:1994

A +-al jelölt(ek) miatt kifogásolt ivóvíz.

Minősítés a 201/2001. (X.25.), 47/2005. (III.11.) és 430/2013. (XI.15.) kormányrendeletben foglalt határértékek szerint.

A Clostridium-vizsgálat nem a 201/2001 (X.25.) kormányrendelet szerint történik.

Megjegyzés:

- a vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak
- a jegyzőkönyv a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható

Budapest, 2019.09.30.

Szunyogh Lilla
laboratóriumvezető

**BGYH**

CIM: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
TELEFON: +36 1 452 4500
FAX: +36 1 452 4501
WEB: www.budapestgyogyfurdoi.hu
E-MAIL: info@spabudapest.hu

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.
Vízminőség-vizsgáló Laboratórium
1117 Budapest, Orlay u. 5-7.
Tel/Fax: 06-1-209-36-52
Mobil: 06-20-399-46-20
E-mail: labor@spabudapest.hu

A NAH által NAH-1-1264/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Jegyzőkönyv sz.: 5479/2019

IVÓVÍZ

Megbízó neve és címe: Nagymaros Város Önkormányzata, 2626 Nagymaros, Fő tér 5	
Mintavétel pontos helye: Havanna forrás, 2626 Nagymaros	
Mintavevő neve és munkahelye: Budapest Gyógyfürdői Zrt., Vízminőség-vizsgáló Laboratórium / NAH-1-1264/2019	
A mintavétel módja: akkreditált	
Mintavétel: 2019.09.24. 11:45	Minta beérkezése: 2019.09.24.
Vizsgálat kezdete: 2019.09.24.	Eredménykiadás: 2019.10.01.
Minta sorszáma: 5479	Oldalszám: 1/1

Mín	Mért jellemző	Mennyiség	Mértékegység	Mérési módszer
	Telepszám 22°C-on	6	1 mL-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
	Telepszám 37°C-on	4	1 mL-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
	Coliform szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	<i>Escherichia coli</i> szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	Enterococcus szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 7899-2:2000
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 16266:2008
	Clostridium szám	0	100 mL-ben	MSZ EN 26461-2:1994

A vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.

Minősítés a 201/2001. (X.25.), 47/2005. (III.11.) és 430/2013. (XI.15.) kormányrendeletben foglalt határértékek szerint.

A Clostridium-vizsgálat nem a 201/2001 (X.25.) kormányrendelet szerint történik.

Megjegyzés:

- a vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak
- a jegyzőkönyv a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható

Budapest, 2019.10.01.

Szunyogh Lilla
laboratóriumvezető

**BGYH**

CIM: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
TELEFON: +36 1 452 4500
FAX: +36 1 452 4501
WEB: www.budapestgyogyfurdoi.hu
E-MAIL: info@spabudapest.hu

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.
Vízminőség-vizsgáló Laboratórium
1117 Budapest, Orlay u. 5-7.
Tel/Fax: 06-1-209-36-52
Mobil: 06-20-399-46-20
E-mail: labor@spabudapest.hu

A NAH által NAH-1-1264/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Jegyzőkönyv sz.: 5480/2019

IVÓVÍZ

Megbízó neve és címe: Nagymaros Város Önkormányzata, 2626 Nagymaros, Fő tér 5	
Mintavétel pontos helye: VIT forrás, 2626 Nagymaros	
Mintavevő neve és munkahelye: Budapest Gyógyfürdői Zrt., Vízminőség-vizsgáló Laboratórium / NAH-1-1264/2019	
A mintavétel módja: akkreditált	
Mintavétel: 2019.09.24. 11:50	Minta beérkezése: 2019.09.24.
Vizsgálat kezdete: 2019.09.24.	Eredménykiadás: 2019.10.01.
Minta sorszáma: 5480	Oldalszám: 1/1

Min	Mért jellemző	Mennyiség	Mértékegység	Mérési módszer
	Telepszám 22°C-on	27	1 mL-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
	Telepszám 37°C-on	6	1 mL-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
	Coliform szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	<i>Escherichia coli</i> szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	Enterococcus szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 7899-2:2000
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 16266:2008
	Clostridium szám	0	100 mL-ben	MSZ EN 26461-2:1994

A vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.

Minősítés a 201/2001. (X.25.), 47/2005. (III.11.) és 430/2013. (XI.15.) kormányrendeletben foglalt határértékek szerint.

A Clostridium-vizsgálat nem a 201/2001 (X.25.) kormányrendelet szerint történik.

Megjegyzés:

- a vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak
- a jegyzőkönyv a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható

Budapest, 2019.10.01.

Szunyogh Lilla
laboratóriumvezető

**BGYH**

CIM: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
TELEFON: +36 1 452 4500
FAX: +36 1 452 4501
WEB: www.budapestgyogyfurdoi.hu
E-MAIL: info@spabudapest.hu

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.
Vízminőség-vizsgáló Laboratórium
1117 Budapest, Orlay u. 5-7.
Tel/Fax: 06-1-209-36-52
Mobil: 06-20-399-46-20
E-mail: labor@spabudapest.hu

A NAH által NAH-1-1264/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Jegyzőkönyv sz.: 5481/2019

IVÓVÍZ

Megbízó neve és címe: Nagymaros Város Önkormányzata, 2626 Nagymaros, Fő tér 5	
Mintavétel pontos helye: Málnás forrás, 2626 Nagymaros	
Mintavevő neve és munkahelye: Budapest Gyógyfürdői Zrt., Vízminőség-vizsgáló Laboratórium / NAH-1-1264/2019	
A mintavétel módja: akkreditált	
Mintavétel: 2019.09.24. 12:15	Minta beérkezése: 2019.09.24.
Vizsgálat kezdete: 2019.09.24.	Eredménykiadás: 2019.10.01.
Minta sorszáma: 5481	Oldalszám: 1/1

Mín	Mért jellemző	Mennyiség	Mértékegység	Mérési módszer
	Telepszám 22°C-on	76	1 mL-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
	Telepszám 37°C-on	31	1 mL-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
+	Coliform szám	388	100 mL-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	<i>Escherichia coli</i> szám	<1	100 mL-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	Enterococcus szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 7899-2:2000
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 16266:2008
+	Clostridium szám	5	100 mL-ben	MSZ EN 26461-2:1994

A +-al jelölt(ek) miatt kifogásolt ivóvíz.

Minősítés a 201/2001. (X.25.), 47/2005. (III.11.) és 430/2013. (XI.15.) kormányrendeletben foglalt határértékek szerint.

A Clostridium-vizsgálat nem a 201/2001 (X.25.) kormányrendelet szerint történik.

Megjegyzés:

- a vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak
- a jegyzőkönyv a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható

Budapest, 2019.10.01.

Szunyogh Lilla
laboratóriumvezető



CIM: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
TELEFON: +36 1 452 4500
FAX: +36 1 452 4501
WEB: www.budapestgyogyfurdoi.hu
E-MAIL: info@spabudapest.hu

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.
Vízminőség-vizsgáló Laboratórium
1117 Budapest, Orlay u. 5-7.
Tel/Fax: 06-1-209-36-52
Mobil: 06-20-399-46-20
E-mail: labor@spabudapest.hu

A NAH által NAH-1-1264/2019 számon akkreditált vizsgáólaboratórium.

Jegyzőkönyv sz.: 5482/2019

IVÓVÍZ

Megbízó neve és címe: Nagymaros Város Önkormányzata, 2626 Nagymaros, Fő tér 5	
Mintavétel pontos helye: Király kút, 2626 Nagymaros	
Mintavevő neve és munkahelye: Budapest Gyógyfürdői Zrt., Vízminőség-vizsgáló Laboratórium / NAH-1-1264/2019	
A mintavétel módja: akkreditált	
Mintavétel: 2019.09.24. 12:35	Minta beérkezése: 2019.09.24.
Vizsgálat kezdete: 2019.09.24.	Eredménykiadás: 2019.10.01.
Minta sorszáma: 5482	Oldalszám: 1/1

Mín	Mért jellemző	Mennyiség	Mértékegység	Mérési módszer
+	Telepszám 22°C-on	>1000	1 mL-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
+	Telepszám 37°C-on	110	1 mL-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
+	Coliform szám	1733	100 mL-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2015
*	<i>Escherichia coli</i> szám	4	100 mL-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2015
*	Enterococcus szám	4	100 mL-ben	MSZ EN ISO 7899-2:2000
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám	0	100 mL-ben	MSZ EN ISO 16266:2008
+	Clostridium szám	3	100 mL-ben	MSZ EN 26461-2:1994

A *-al jelölt(ek) miatt ivóvízként nem fogadható el.

Minősítés a 201/2001. (X.25.), 47/2005. (III.11.) és 430/2013. (XI.15.) kormányrendeletben foglalt határértékek szerint.

A Clostridium-vizsgálat nem a 201/2001 (X.25.) kormányrendelet szerint történik.

Megjegyzés:

- a vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak
- a jegyzőkönyv a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható

Budapest, 2019.10.01.

Szunyogh Lilla
laboratóriumvezető