

2. számú melléklet
Fakopp mérési jegyzőkönyv

Fa kódja: Fa 2

Megrendelő: Lindmayer Eszter jegyző (Nagymaros, Fő tér 5.) Vizsgálat ideje: 2020. 07. 31.

Helység: Nagymaros Fa helye: Hunyadi sétány

Fafaj: Acer saccharinum (Ezüst juhar) Fa magasság: 12 m, Törzs magasság: 3 m, Kor: 60 év

Mérés : 110 cm-en, Átmérő: 82 - 78 cm, Kerület: 251 cm Korona átmérő: 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János minősített favizsgáló

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (közmi, lehordódás, szoknyásodás)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérszóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, tapló termőtest,

Radó-féle osztályzat: 2

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, odú - üregkezelés, törzsrögzítés, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, vezeték koronában, korona út fölé - épülethez - szomszédba lóg, másik fa koronájával összeér, csúcsszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés: 30 %, vágások csönkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító - ápoló - szárazoló - beláthatóság biztosító - védőtávolság kialakító - statikai helyreállító metszés, hajtásválogatás, visszavágás, korona ritkítás, fiziológiai egyensúly helyreállítása - súlypontjavítás, ifjítás, csőfal pótlás (fasebészeti beavatkozás), sebkezelés, másik koronához - út fölé - vezetékhez - szomszédhoz - épülethez - erő ágak kurtítása, fa dinamikus - statikus rögzítése, fa kitámasztása - függesztése, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2,5 A fa általános állapot mutatója: 30 %

A fa statikai állapota (súlypont): középen, NY-ra 1 m-re. Közmi 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete: épület: m, mellékpépület: 10 m, út: m, gyalogjárda: 2 m, parkoló: m, kerítés: 8 m, vezeték: m, lámpa: m, oszlop: m, padok: 3 m, egyéb: kerékpárút: 5 m, tábla: m.

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony-, közepes-, magas kockázat (emberek, épület, járművek, kerítés, egyéb vagyontárgyak).

Kezelési javaslat: A fa az előírt törzs- és korona kezelés után rendszeres ellenőrzés mellett még fenntartható.

Megjegyzés: 3 év múlva felülvizsgálat javasolt.

9. számú melléklet



Fa1



Fa2



Fa3



Fa5

Fa4

