

ÁRAJÁNLAT

ALEX Fém bútör Kft.,
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Központi mobil: +36 (20) 341-3333

E-mail: info@alexbutor.hu
Web: www.alexbutor.hu
Adóigazolási azonosító szám: 11893389-2-13



EGÉSZSÉGHÁZ BÚTORIGÉNY

S.SZ.	BEÉPÍTETTE EGYEDI GYÁRTÁSÚ SZEKRÉNYEK	Műszaki paraméterek	Db	Nettó egységár	Nettó összesen	Bruttó összesen
1	egydi méretű falí polc	korpusz: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, három részre osztott, mérete: Szélesség: 140cm Magasság: 35cm Mélység: 30cm	2			
2	mosogató szekrény	alsó szekrény, munkapult, rozsdamentes 1 medencés csepptálcás, mérete: szélesség:189*magasság: 85 cm *mélység: 60 cm (csempe magasság: 141 cm) fogantyúval.	3			
3	beépített szekrény	18 mm vastag laminált bútorlapból készül, 3 mm vastag HDF hátlap, ajtóval szerelt kivitel. Mérete: 550x240x50 cm, főkulcsos rendszerű	1			
4	Villanyóra szekrény	felmérés alapján	1			
5	Eszköz mosó	felmérés alapján	2			
6	beépített szekrény	3 szintes polcos fehér zárható élezés ABS 300x60x108	1			
7	beépített szekrény	3 szintes polcos fehér zárható élezés ABS 300x60x132	1			
S.sz.	MOBILIAK	Műszaki paraméterek	Db	Nettó egységár	Nettó összesen	Bruttó összesen
	Háziorvosi váró					
1.	sszék	Az acélváz 18 x 2 mm-es csőből készül, palást mérete: ülés mélység: 43 cm, ülés szélesség: 42 cm, támla magasság: 33 cm, támla szélesség: 41 cm, hajlási szög: -5 és +7 fok közt, ülőfelület és háttámla által bezárt szög 95-110 fokig, min. 2 mm -es rádiuszú lekerekítés a széleken, antisztatikus, 130 kg-os maximum terhelhetőség az ülőfelületen, 30 kg-os maxium terhelhetőség a háttámlán. A váz a padlóra műanyag öbeálló padlóvédő elemmel támaszkodik. Rakásolható	20			
2.	Álló fogas	porszórt váz, esernyőtartóval. Mérete:Magasság: 180cm Talp átmérő: 50cm	2			
3.	fém láb asztal	szinterezett, műanyag végzáró elem, asztallap: 25 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, sarkos kivitel, Mérete: Szélesség: 100 cm Magasság: 75 cm Mélység: 60 cm	1			

ÁRAJÁNLAT

ALEX Fém bútör Kft.,
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Központi mobil: +36 (20) 341-3333

E-mail: info@alexbutor.hu
Web: www.alexbutor.hu
Adóigazolási azonosító szám: 11893389-2-13



4.	30. Asszinsztensi szoba					
5.	szék	Az acélváz palást mérete: ülés mélység: 43 cm, ülés szélesség: 42 cm, támla magasság: 33 cm, támla szélesség: 41 cm, hajlási szög: -5 és +7 fok közt, ü 130 kg-os maximum terhelhetőség az ülőfelületen, 30 kg-os maxium terhelhetőség a háttámlán. A váz a padlóra műanyag öbeálló padlóvédő elemmel támaszkodik.	4			
6.	Asszinsztensi forgószék	A forgószék ülőfelülete magasságban gázlift segítségével állítható. Teherbírás: 110 kg.Mérete: Szélesség: 56 Magasság: 98-105 Mélység: 45 Talp átmérő: 60 Ülés magasság: 40-49	2			
7.	Íróasztal	Az asztallapok 25 mm vastag faforgácslapok. Mérete.Szélesség: 140 cm Magasság: 75 cm Mélység: 80 cm	2			
8.	3+1 konténer	korpusz és fiókelők: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, sarkos kivitel, 4 db görgővel szerelve, melyből 2 db fékeezhető, 4 db fogantyúval, 3+1 fiókos kivitel. Felső fiók írószertartós. Mérete: Szélesség: 143 cm Magasság: 111,5cm Mélység: 60 cm	2			
9.	Könyvespolc	4 polcos nyitott klasszikus szekrény korpusz : 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, hátfal: 3 mm vastag fehér színű HDF. Mérete: Szélesség: 80cm Magasság: 180cm Mélység: 24cm	1			

ÁRAJÁNLAT

ALEX Fém bútör Kft.,
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Központi mobil: +36 (20) 341-3333

E-mail: info@alexbutor.hu
Web: www.alexbutor.hu
Adóigazolási azonosító szám: 11893389-2-13



10.	Komód	18 mm vastag laminált bútör lapból készül, 3 mm vastag HDF hát lappal, 4 fiókos, mérete: Szélesség: 100cm Magasság: 120cm Mélység: 52cm	1			
13.	31.Orvosi rendelő					
14.	Hűtő Zanussi	Szabadon álló hűtő gép, mérete: (szé x max mé) 560x845x575 cm, hűtő tér nettó térfogat: 107 l, fagyasztó tér nettó térfogata: 13 l	1			
16.	Fogorvosi váró terem					
17.	Szék	Az acélváz palást mérete: ülés mélység: 43 cm, ülés szélesség: 42 cm, támla magasság: 33 cm, támla szélesség: 41 cm, hajlási szög: -5 és +7 fok közt, ülő felület és háttámla által bezárt szög 95-110 fokig, min. 2 mm -es rádiuszú lekerekítés a széleken, antisztatikus, 130 kg-os maximum terhelhetőség az ülő felületen, 30 kg-os maximum terhelhetőség a háttámlán. A váz a padlóra műanyag öbeálló padlóvédő elemmel támaszkodik. Rakásolható (max. 5 db).	5			
18.	Álló fogas	Elektrosztatikusan porszórt váz, esernyő tartóval. Mérete: Magasság: 180cm Talp átmérő: 50cm	1			
19.	gyermekorvosi váró					
20.	szék	Az acélváz 18 x 2 mm-es csőből készül, palást mérete: ülés mélység: 43 cm, ülés szélesség: 42 cm, támla magasság: 33 cm, támla szélesség: 41 cm, hajlási szög: -5 és +7 fok közt, ülő felület és háttámla által bezárt szög 95-110 fokig, min. 2 mm -es rádiuszú lekerekítés a széleken, antisztatikus, 130 kg-os maximum terhelhetőség az ülő felületen, 30 kg-os maximum terhelhetőség a háttámlán. A váz a padlóra műanyag öbeálló padlóvédő elemmel támaszkodik. Rakásolható	9			

ÁRAJÁNLAT

ALEX Fém bútör Kft.,
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Központi mobil: +36 (20) 341-3333

E-mail: info@alexbutor.hu
Web: www.alexbutor.hu
Adóigazolási azonosító szám: 11893389-2-13



22.	négyzet asztal	elektrosztatikus porszórással festett 40 mm átmérőjű acélcső vázszerkezettel, 18 mm vastag laminált asztallappal, ABS élzárással, lábak végén műanyag végzáró dugóval készül. Mérete: 60*60 cm, 3 kcs.	1			
23.	Álló fogas	Elektrosztatikusan porszórt váz, esernyőtartóval. Mérete:Magasság: 180cm Talp átmérő: 50cm	1			
24.	gyerekorvosi szoba					
25.	szék	Üvegszál erősítésű műanyag vázszerkezet, erős teherviselő szerkezet, mely nagyobb stabilitást, nagyobb terhelhetőséget és hosszabb élettartamot biztosít. Kültéri kivitel.	2			
26.	Fektető ágy	A vizsgálóasztal állítható fejtámlával és lábtámlával rendelkezik. A szerkezete zárt profilokból készül. A váz teherbírása 160 kg. Fekvő részei minőségi műbőr felülettel. A szerkezet színe fehér. MAGASSÁG 770 mm SZÉLESSÉG 650 mm MÉLYSÉG 1920 mm	1			

ÁRAJÁNLAT

ALEX Fém bútör Kft.,
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Központi mobil: +36 (20) 341-3333

E-mail: info@alexbutor.hu
Web: www.alexbutor.hu
Adóigazolási azonosító szám: 11893389-2-13



27.	Fellépő	2 fokos fellépő lépcső. A rozsdamentes acélból készült lépcsőket csúszásmentes gumi felülettel . MAGASSÁG 430 mm SZÉLESSÉG 500 mm MÉLYSÉG 650 mm	1			
28.	Asszisztensi forgószék	Magastámlás forgószék fix karfával. Fokozatmentesen dönthető és magasságban állítható ergonomikus kialakítású háttámla, 5 görgős műanyag lábkereszt. A forgószék ülőfelülete magasságban gázlift segítségével állítható. Teherbírás: 110 kg.Mérete: Szélesség: 56 Magasság: 98-105 Mélység: 45 Talp átmérő: 60 Ülésmagasság: 40-49	1			
29.	Védőnői szoba					
30.	Íróasztal	Az asztallapok 25 mm vastag faforgácslapok. Az egyenes élek lekerekített élű ABS élanyaggal lezártak. Az asztalok 750 mm alapmagasságra vannak beállítva. Mérete.Szélesség: 140 Magasság: 75 Mélység: 80	2			
31.	konténer 3+1 fiókos	korpusz és fiókelők: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, sarkos kivitel, 4 db görgővel szerelve, melyből 2 db fékeezhető, 4 db Antiva fogantyúval, 3+1 fiókos kivitel. Felső fiók írószertartós. Mérete: Szélesség: 143 cm Magasság: 115cm Mélység: 80 cm	2			
32.	forgószék	Magastámlás forgószék fix karfával. Fokozatmentesen dönthető és magasságban állítható ergonomikus kialakítású háttámla, 5 görgős műanyag lábkereszt. A forgószék ülőfelülete magasságban gázlift segítségével állítható. Teherbírás: 110 kg.Mérete: Szélesség: 56 Magasság: 98-105 Mélység: 45 Talp átmérő: 60 Ülésmagasság: 40-49	2			

ÁRAJÁNLAT

ALEX Fém bútör Kft.,
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Központi mobil: +36 (20) 341-3333

E-mail: info@alexbutor.hu
Web: www.alexbutor.hu
Adóigazolási azonosító szám: 11893389-2-13



33.	szék	Az acélváz palást mérete: ülés mélység: 43 cm, ülés szélesség: 42 cm, támla magasság: 33 cm, támla szélesség: 41 cm, hajlási szög: -5 és +7 fok közt, ülőfelület és háttámla által bezárt szög 95-110 fokig, min. 2 mm -es rádiuszú lekerekítés a széleken, antisztatikus, 130 kg-os maximum terhelhetőség az ülőfelületen, 30 kg-os maximum terhelhetőség a háttámlán. A váz a padlóra műanyag öbeálló padlóvédő elemmel támaszkodik. Rakásolható	6			
35.	SZEKRÉNY alul 4 fiókos, felül nyitott polcos	korpusz, ajtófrontok és fiókelők: 18 mm vastag laminált bútortlap, 2 mm vastag ABS élzárás, hátfal: 3 mm vastag fehér színű HDF lap. Alul 4 fiókos, felül nyitott polcos kivitel. Mérete: Szélesség: 100cm Magasság: 180cm Mélység: 52cm	1			
36.	SZEKRÉNY 2 teli ajtós, belül polcos, zárható	korpusz és ajtók: 18 mm vastag laminált bútortlap, 2 mm vastag ABS élzárás, hátfal: 3 mm vastag fehér színű HDF, középen osztott, mindkét részben 4-4 polcos, két ajtós, biztonsági zárral szerelt kivitel. Mérete: Szélesség: 100cm Magasság: 180cm Mélység: 52cm	1			
37.	Hűtő	Szabadon álló hűtőgép, 560x845x575 cm, hűtőtér nettó térfogat:107 l, fagyasztó tér nettó térfogata:13 l	2			
38.	Pelenkázó	Szélesség: 90 cm Mélység: 79 cm Magasság: 100 cm Maximális terhelhetőség: 15 kg + szivacs, fehér színű műbőr bevonattal	4			

ÁRAJÁNLAT

ALEX Fém bútör Kft.,
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Központi mobil: +36 (20) 341-3333

E-mail: info@alexbutor.hu
Web: www.alexbutor.hu
Adóigazolási azonosító szám: 11893389-2-13



39.	Fektető ágy	A vizsgálóasztal állítható fejtámlával és lábtámlával. A váz teherbírása 160 kg. Fekvő részei minőségi műbőr felülettel. A szerkezet színe fehér. MAGASSÁG 770 mm SZÉLESSÉG 650 mm MÉLYSÉG 1920 mm	1			
40.	Fellépő	2 fokos fellépő lépcső. A rozsdamentes acélból készült lépcsőket csúszásmentes gumi felülettel . MAGASSÁG 430 mm SZÉLESSÉG 500 mm MÉLYSÉG 650 mm	1			
42.	Védőnői váró					
43.	szék	Az acélváz palást mérete: ülés mélység: 43 cm, ülés szélesség: 42 cm, támla magasság: 33 cm, támla szélesség: 41 cm, hajlási szög: -5 és +7 fok közt, ülőfelület és háttámla által bezárt szög 95-110 fokig, min. 2 mm -es rádiuszú lekerekítés a széleken, antisztikus, 130 kg-os maximum terhelhetőség az ülőfelületen, 30 kg-os maxium terhelhetőség a háttámlán. A váz a padlóra műanyag öbeálló padlóvédő elemmel támaszkodik. Rakásolható	9			

ÁRAJÁNLAT

ALEX Fém bútör Kft.,
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Központi mobil: +36 (20) 341-3333

E-mail: info@alexbutor.hu
Web: www.alexbutor.hu
Adóigazolási azonosító szám: 11893389-2-13



45.	Álló fogas	porszórt váz, esernyőtartóval. Mérete: Magasság: 180cm Talp átmérő: 50cm	2			
46.	Pelenkázó	Szélesség: 90 cm Mélység: 79 cm Magasság: 100 cm Maximális terhelhetőség: 15 kg + szivacs, fehér színű műbőr bevonattal	1			
47.	négyzet asztal	Az óvodák és bölcsődék számára gyártott fémváz asztal (bölcsődei asztal) elektrosztatikus porszórással festett 40 mm átmérőjű acélcső vázszerkezettel, 18 mm vastag laminált asztallappal, ABS élzárással, lábak végén műanyag végzáró dugóval készül. Mérete: 60*60 cm, 3 kcs.	1			
48.	fertőző váró					
49.	Szék	Üvegszál erősítésű műanyag vázszerkezet, erős teherviselő szerkezet, mely nagyobb stabilitást, nagyobb terhelhetőséget és hosszabb élettartamot biztosít. Kültéri kivitel.	2			
50.	asztal	30x30 mm átmérőjű szinterezett zártszelvény, 60x60 cm laminált asztallap, műanyag végzáró dugó.	1			
53.	Vérvételhez szék	Felülete szinterezett acélváz, műbőr kárpit. A szék háttámlája és lábtartórésze külön állítható 360 fokban fordítható oldalirányban, magassága pedálos olajpumpa segítségével állítható és rögzíthető. Hossza nyitott állapotban: 175 cm, Szélessége: 50 cm, Magassága: 59-69 cm	1			

ÁRAJÁNLAT

ALEX Fém bút or Kft.,
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Központi mobil: +36 (20) 341-3333

E-mail: info@alexbutor.hu
Web: www.alexbutor.hu
Adóigazolási azonosító szám: 11893389-2-13



54.	Teakonyha					
55.	szék	Üvegszál erősítésű műanyag vázszerkezet, erős teherviselő szerkezet, mely nagyobb stabilitást, nagyobb terhelhetőséget és hosszabb élettartamot biztosít. Kültéri kivitel.	4			
56.	ASZTAL	30x30 mm átmérőjű szinterezett zártszelvény, 80x80 cm laminált asztallap, műanyag végző dugó.	1			
57.	hulladékgyűjtő, műanyag	műanyag hulladékgyűjtő, 20 literes, lámpedálos, szürke, antracit színben	7			
60.	Tükör	Élcsiszolt szögletes két módon rögzíthető tükör,80.60cm	3			
61.	kéztörlő adagoló	Fehér színű műanyag hajtogatott kéztörlőpapír adagoló. Méret:40,70x31,70x15cm	4			
Megjegyzés:				Nettó összesen:		0 Ft
				Áfa összege:		0 Ft
				Bruttó végösszeg:		0 Ft

Jótállási idő:
Szállítási határidő:
Fizetési feltétel:
A bruttó árak 27 %-os ÁFA-t tartalmaznak!
Az árak Huf-ban értendők.

Az ajánlat érvényessége: